

DÉPARTEMENT D'ASSURANCE QUALITÉ

ALCOOL ÉTHYLIQUE SPÉCIALEMENT DÉNATURÉ ASDQ-6 (ANHYDRE)

SPÉCIFICATIONS

COMPOSITION: 100 litres d'alcool éthylique 99.9% vol. (min.), 0.1 (+/- 0.02) litre d'alcool butylique tertiaire, et 1 (+/- 0.02(gramme de benzoate de dénatonium

Alcool éthylique, % par volume % par poids		99.78 99.75	(min.) (min.)
Densité, kg/L @ 20°C		0.7886	(max.)
Teneur en eau, % par volume		0.10	(max.)
Couleur, APHA		4	(max.)
Miscibilité avec l'eau, 20°C		Complète	
Alcool éthylique utilisé dans l'ASDQ-6:			
Acides, g/100 ml	Sous forme d'acide acétique	0.0020	(max.)
Esters, g/100 ml	Sous forme d'acétate d'éthyle	0.0015	(max.)
Aldéhydes, g/100 ml	Sous forme d'acétaldéhyde	0.0007	(max.)
Alcools supérieurs, g/100 ml	Sous forme d'alcool isobutylique	0.0040	(max.)
Matières non volatiles, g/100 ml		0.0020	(max.)

Effectif: 8 mars, 1999 Remplace: 8 avril 1998 Ref. FR4.10-80 Rev. 04

Chatham, Ontario Brampton, Ontario Tiverton, Ontario Boucherville, Québec (519) 436-1130 (905) 790-7500 (519) 368-7723 (450) 655-7504